

	<p>Object: Schlangensterne / Ophioderma longicauda (Bruzelius, 1805)</p> <p>Museum: Museum Naturalienkabinett Waldenburg Geschwister-Scholl-Platz 1 08396 Waldenburg 037608 22519 Museum@waldenburg.de</p> <p>Collection: Linck-Sammlung, Seesterne, Naturalienkabinett</p> <p>Inventory number: NAT 248</p>
--	--

## Description

Name (De Stellis Marinis): Asterias s. stella lumbricalis corporis shaeroidis ramis insertis longicauda

Abb. (De Stellis Marinis): XI/ n.17

Dieser nachtaktive, umgangssprachlich Brauner bzw. Glatter Schlangensterne genannte Stachelhäuter kann bis zu 25cm im Durchmesser erreichen. Er ernährt sich carnivor als auch detritivor und ist im Mittelmeerraum zu finden.

## Basic data

Material/Technique:

Trockenpräparat

Measurements:

Durchmesser: 18cm

## Events

First description      When      1805

Who      Nicolaus Bruzelius

Where

[Relation to person or institution]      When

Who      Johann Heinrich Linck (1674-1734)

Where

## Keywords

- Naturalien
- Ophiuroidea
- Starfish
- Zoology

## Literature

- Johann Heinrich Linck d.Ä. (1733): *De Stellis Marinis*. Leipzig