

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Objekt: "structura special / Modell Biotex S9A"</p> <p>Museum: Deutsches Hygiene-Museum<br/>Dresden<br/>Lingnerplatz 1<br/>01069 Dresden<br/>+49 (0) 351 4846400<br/>service@dhmd.de</p> <p>Sammlung: Eine Sammlung zur Geschichte der Sexualitäten</p> <p>Inventarnummer: DHMD 2013/1219.8</p> |
|--|--|

## Beschreibung

Goldfarbene Faltschachtel mit rotem und blauem Aufdruck. Auf einer der Öffnungslaschen wird das neue "RITEX-CROCO" beworben.

Die Schachtel befindet sich mit sieben weiteren Kondomen unterschiedlicher Formen in einer weißen Faltschachtel mit roter Beschriftung/Aufdruck und Sichtfenster auf der Oberseite (DHMD 2013/1219).

Inliegend ein rotes Reizkondom, genoppt, ursprünglich gefaltet.

## Ausführliche Beschreibung

Reizkondome oder Spezialpräservative dienen neben der Verhütung von sexuell übertragbaren Krankheiten und Schwangerschaft vor allem der zusätzlichen Stimulation von Vulva und Scheide. Es gibt sie in unterschiedlichen Formen und mit verschiedenen strukturierten Oberflächen. Bereits 1930 wurden sie von dem Arzt und Sexualwissenschaftler Dr. Magnus Hirschfeld in seinem Buch „Liebesmittel“ als „physische Reizmittel“ aufgeführt. Der Beate Uhse-Versand bot sie Anfang der 1960er Jahre als Hilfsmittel für Ehepaare an um auch die Frau beim Vaginalsex ausreichend zu stimulieren und zum Orgasmus zu bringen.

Auch dieses Kondom der Marke „structura special“ wird auf dem Beipackzettel damit beworben, dass es "sogar bei unterschiedlichem Reflexempfinden der Partner" zu einem „idealen und beglückenden Gleichklang im Höhepunkt“ verhilft. Es wurde in einer Packung mit sieben weiteren Kondomen ca. 1998 im Wendland auf einem Flohmarkt gekauft.

## Grunddaten

Material/Technik:

Pappe, Gummi, Papier / vulkanisiert,  
gegossen, gezogen, geschnitten, gefalzt,  
geklebt, bedruckt

Maße:

Objektmaß (HxBxT): 1,3 x 5 x 4,5 cm  
(Schachtel), Länge: 14,3 cm (Kondom,  
entrollt), Durchmesser (D): 4 cm (Kondom)

## Ereignisse

|             |      |            |
|-------------|------|------------|
| Hergestellt | wann |            |
|             | wer  | Ritex GmbH |
|             | wo   |            |
| Hergestellt | wann | 1957-1959  |
|             | wer  |            |
|             | wo   |            |

## Schlagworte

- Empfängnisverhütung
- Geschlechtskrankheit
- Kondom
- Mechanische Empfängnisverhütung