Object: Rote Piranha (Pygocentrus nattereri)

Museum: Phyllodrom – Regenwaldmuseum Leipzig Delitzscher Landstraße 38 04158 Leipzig 0341 5257757 info@phyllodrom.de

Collection: Fischsammlung (Ichthyologie)

Inventory o.Inv. number:

## **Description**

Der Rote Piranha, auch Natterers Sägesalmler genannt (Pygocentrus nattereri KNER 1858), ist der wohl bekannteste und am weitesten verbreitete Piranha. Er gehört zur Familie der Sägesalmler (Serrasalmidae) und ist nach dem Erstentdecker Johann Natterer benannt. Er ist im gesamte Amazonasgebiet, den Orinoco und viele Nebenflüsse zu finden. Üblicherweise jagen Piranhas in kleinen Gruppen, schließen sich aber in der Trockenzeit zu großen Schwärmen zusammen, die durch ihr aggressives Verhalten zur Gefahr werden können. Im Ökosystem spielen sie als Recycler ertrunkener Tiere eine wichtige Rolle.

## Basic data

Material/Technique: Naturmaterial, getrocknet, lackiert

Measurements: LxBxH 17 x 4 x 12 cm

## **Events**

Collected When 1858

Who Rudolf Kner (1810-1869)

Where

[Relationship When

to location]

Who

Where South America

[Relationship When

to location]

Who

Where Amazon

[Relationship to location]

When

Who

Where Orinoco

## Keywords

- Fish
- Piranha
- Serrasalmidae